



CANTIERE NAVALE GREGORINI SRL



di MAX37 Hard top new

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza fuori tutta:	mt. 11,70
Lunghezza scafo:	mt. 9,90
Larghezza massima:	mt. 3,80
Immersione massima:	mt. 0,90
Peso approssimativo a secco:	kg. 6500
Motorizzazione massima:	2 x 400 HP
Capacità serbatoi gasolio:	lt. 867
Capacità serbatoio acqua:	lt. 240
Posti letto:	2 + 2
Portata persone:	12
Omologazione CE:	categoria B



DOTAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE STANDARD

Impianto elettrico generale

Impianto elettrico 12 v

Quadro generale elettrico interno

Cruscotto plancia con interruttori di comando

Pannello strumenti plancia con strumentazione VDO

Livello acqua, livello gasolio, avvisatori acustici olio in sentina

Pannello plancia con:

bussola da 4" ½ e indicatori flaps digitali – Monitor motori FPT uno DX e uno SX

Carica batterie da 60 A

n° 2 batterie da 220 A + n° 2 batterie da 240 A: 2 per motori e 2 per servizi

n° 4 staccabatterie

Parallelo batterie

Cavo con presa da terra da 30 A

Prese 12 v bagno, cabina di prua e dinette + N° 3 prese USB **NEW**

Prese 220 v bagno, cabina di prua, cucina

Faretti incassati in tutti i locali

Luci pozzetto

Luci pozzetto guida

Luce cruscotto

Luce T-TOP **NEW**

Strumentazione elettronica

STRUMENTAZIONE RAYMARINE

Nr. 1 Plotter

Nr. 1 pilota x timonerie idrauliche con pompa reversibile 2 lt.
Base radar (antenna dome o a scelta OPT ad elica)

Vhf

Modulo ecoscandaglio + trasduttore

Hub di rete

Gruppo carburante

n° 2 serbatoi carburante in acciaio inox con indicatori livello
gasolio elettrico ed ottico - capacità 800 lt.

n° 1 serbatoio decantatore gasolio in acciaio inox da 67lt

n° 2 tappi imbarco carburante (dx e sx)

Prefiltri separatori gasolio

Sfiati gasolio a filo murata

Impianto acqua dolce

Serbatoio acqua dolce con indicatore livello acqua elettrico
capacità 240 lt. n° 1 tappo imbarco acqua dolce

Autoclave acqua dolce con vaso d'espansione da 4 lt. Boiler elettrico 220 v da 25 lt.

Impianto acque grigie

Serbatoio acque grigie in vetroresina Pompa acque grigie

Livelli acque grigie con controllo svuotamento manuale o
automatico Sfiati nascosti sotto prese aria s.m.

Vaschetta di estrazione acqua doccia e lavello bagno

Impianto acque nere

Cassa acque nere strutturale

Pompa carico acqua di mare con antisifone pompa maceratore su WC

Pompa maceratore di scarico con antisifone

Sfiato cassa dentro gavone di prua con filtro antiodore

Galleggiante ad immersione con pannello di controllo digitale su quadro comando WC Svuotamento cassa con comando temporizzato o manuale

Impianto pompe di sentina

n° 3 pompe di sentina

n° 3 pompe di sentina automatiche

n° 3 pompe di sentina manuali

Sistema flaps

Sistema flaps idraulici a 12 v "Bennet Marine" con piastre in acciaio inox Indicatori flaps digitali

Timoneria

Timoneria idraulica con predisposizione autopilota

Ruota timone a scelta

Leve motori

Telecomando elettronico Flexball Invertitori ZF a comando elettrico (aggiornati)

Sistema verricello

Salpa ancora elettrico 1000 W con pulsanti a piede e in consolle

Puntale per ancora in lega

Ancora tipo Bruce da 13 kg.

mt. 50 di catena zincata calibrata Ø 8

Sistema trasmissione in linea d'asse

Tenute meccaniche PSS per assi eliche

Impianto completo di zinchi per corrente galvanica

Cofano motori apribile con attuatori elettrici Timoni in Ni.Br.Al.

Isolamento acustico vano motori

Sicurezza

Impianto antincendio a polvere da 3kg fisso nel vano motori

n° 3 estintori 1kg cabina di prua, cabina ospiti e dinette

Chiusura serbatoi comandata a distanza

Chiusura prese d'aria comandata a distanza

DOTAZIONI STANDARD INTERNE

Interni in rovere sbiancato (o a scelta)

Pavimenti con pannello a doghe in teak e fughe bianche o nere

Porta ingresso cabina scorrevole in plexiglass grigio Europa e acciaio inox con serratura Scaletta accesso cabina con gradini in teak

Divano a "C" trasformabile in 2 posti letto con cuscineria

Tavolo abbattibile con pistone a gas Gavoni sotto il divano

Mobile pensile a 4 ante Mensola laterale Zanzariere su oblò

Dinette

Divano a "C" trasformabile in 2 posti letto con cuscineria

Tavolo in vtr abbattibile con pistone

Gavoni sotto il divano

Mobiletto con anta aggiuntivo **NEW**

Cucina in cabina

Mobile completo cucina con lavello in acciaio inox e piano cottura ad induzione e frigorifero.

Bagno

Mobile bagno con piana in granito, lavello integrato e anta sotto il lavello Mobile pensile con anta completo di specchio

WC elettrico a depressione

Cabina doccia su tutto il piano **NEW**

calpestio con carabottino a trama stretta e chiusura laterale con tenda scorrevole a rullo con molla di torsione

Presse da 220V + usb **NEW**

Cabina di prua

Letto armatoriale doppio con materasso e cuscini Gavoni sotto il letto

Faretti di lettura + luci di cortesia

Armadio con anta

Armadietti pensili con ante + armadietti aggiuntivi **NEW**

Mensole laterali

Specchio sulla paratia di prua

Nr. 2 prese USB **NEW**

Nr. 1 presa 220V **NEW**

DOTAZIONI STANDARD ESTERNE

Scafo

Gelcoat

Vetroresina stratificata a mano con resina vinilestere

Strati esterni con anima in pvc scream

Strati interni in vetroresina con resina isoftalica Linea streap led aggiuntiva su zona oblò NEW Linea di bellezza

Antivegetativa

Bottazzo Sphaera 25mm in acciaio inox e PVC

Coperta

Gelcoat

Vetroresina stratificata a mano Anima in pvc scream

Strutture

Sistema di longheroni in poliuretano espanso a strati

Paratie in legno compensato

Luci di navigazione

Luci di via

Luci di poppa

Alberino luce 360° in acciaio inox

Passo d'uomo ed oblò

n° 1 osteriggio rotondo in alluminio anodizzato cabina di prua con pannello scorrevole in plexi oscurante

n° 6 oblò in ottone cromato con vetro in plexiglass

Attrezzatura in coperta e nel pozzetto

Pulpito di coperta in acciaio inox AISI 316

Gavone catena con scarico

n° 6 bitte ormeggio in acciaio inox

n° 2 occhio cubia in acciaio inox per ormeggio a poppa

Avvisatore acustico

n° 2 tergi vetro con lavavetro

Sedile di guida

Paracolpi pozzetto

Vasca del vivo con vetro anteriore e luce interna **NEW**

Porta di poppa a due movimenti

Plancetta di poppa in VTR montata con prigionieri, chiusa riempita di poliuretano espanso con teack (opt)

Passaggi scafo in bronzo

Marmitte di scarico sommerse con scarichi motori di minimo

Prese d'aria motori nello stampo dello scafo

Pozzetto autovuotan

CANTIERE NAVALE GREGORINI Srl
Zona artigianale Cerbara, sn
61038 TERRE ROVERESCHE (PU)
P.I. e C.F. 02357160411
Tel.: 0721.890028 – fax: 0721.890949